

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**SG 7100DN**

Гелевый принтер GELJET™

✓ Принтер



Aficio™ SG  
7100DN

29  
стр./л

Цветная  
Ч/Б

## GELJET™: Доступный цвет для любых нужд

Хотите обеспечить своих клиентов и сотрудников высококачественными и при этом доступными цветными отпечатками? Вы сможете это сделать с Aficio™SG 7100DN. Этот инновационный гелевый принтер GELJET™ обладает такими достоинствами, как компактные размеры, фронтальный доступ к устройству и стандартная функция сетевого подключения. Он создан на базе технологии Liquid Gel™ от Ricoh, позволяющей без труда выполнять цветную печать в офисах, магазинах и в домашних условиях.



### Преимущества GELJET™

В принтерах GELJET™ используется вязкий гель Liquid Gel™ на основе пигментов, который не просачивается через бумагу и быстро сохнет. В результате можно получить высококачественные цветные отпечатки на простой бумаге по низкой себестоимости. Кроме того, благодаря мгновенному высыханию Liquid Gel™ возможна высокоскоростная двусторонняя печать.



### Режим ECoNomy Color

В режиме ECoNomy Color принтер GELJET™ различает задания с текстом и задания с изображениями - текст печатается с полной насыщенностью, а плотность изображений уменьшается вдвое. Таким образом, вы получаете цветные качественные оттиски фактически по цене монохромной печати.



### Удобный дизайн

Благодаря панели управления и фронтальному доступу к принтеру эти универсальные аппараты могут поместиться где угодно. Кроме того, они обладают такими преимуществами, как возможность подключения по сети или USB-подключения и настройка печати конвертов напрямую из драйвера принтера.

# Изменяя отношение к цвету



## Повышение производительности

Время выхода первого цветного отпечатка - 8 секунд. Скорость печати 29 стр./мин. не оставит вас равнодушной, а с помощью опциональных лотков большой емкости можно организовать непрерывный рабочий процесс. Благодаря поддержке широкоформатной бумаги и дополнительному обходному лотку можно печатать постеры, баннеры и пользовательские документы, а также выполнять печать на конвертах.

## Без посторонней помощи

Аппараты GELJET™ выполняют печать на носителях широкого диапазона размеров и плотности, а с помощью блока дуплекса Aficio™SG 7100DN можно выполнять двустороннюю печать, что обеспечивает существенную экономию бумаги. Благодаря этому можно с легкостью создавать профессиональные цветные документы даже в домашних условиях.



## Мыслите масштабно

Ищете решение для широкоформатной цветной печати? Поразительно компактный и универсальный Aficio™SG 7100DN способен печатать любые данные, от таблиц формата Excel до архитектурных чертежей, как в стандартном формате A4, так и в удобном для чтения A3.

## Экологичный и экономичный

Энергосберегающая функция GELJET™ отражает отношение Ricoh к окружающей среде: уровень энергопотребления аппаратов на базе этой технологии является самым низким в своем классе, что уменьшает объем выброса CO<sub>2</sub> и снижает совокупную стоимость владения (TCO). Кроме того, аппараты на базе GELJET™ соответствуют современным стандартам Energy Star.



# SG 7100DN

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Aficio®

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Гелевая печать
Время готовности:	35 секунд
Время выхода первой страницы:	Полноцветная: 8 сек. Монохромная: 6 сек.
Скорость ISO:	Полноцветная: 11,5 страниц в минуту Монохромная: 9,4 страниц в минуту
Скорость печати:	Полноцветная: 29 страницы в минуту Монохромная: 29 страницы в минуту
Процессор:	192 МГц
Память:	32 МБ
Габариты (Ш x Г x В):	529 x 509 x 212,5 мм
Вес:	14,8 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Пиковые нагрузки:	10 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Да

## ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: RPCS raster
Разрешение печати:	3600 x 1200 dpi
Интерфейсы:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Сетевой протокол:	TCP/IP
Среды Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	A3, A4, A5, A6, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 250 листов Макс.: 600 листов
Емкость выходных лотков:	100 листов
Плотность бумаги:	Стандартные лотки для бумаги: 60 - 163 г/м <sup>2</sup> Дополнительные лотки для бумаги: 60 - 105 г/м <sup>2</sup> Обходной лоток: 60 - 256 г/м <sup>2</sup>

## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Максимально: 26,2 Вт Режим энергосбережения: 1,27 Вт
------------------------	---

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.:	Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite можно бесплатно скачать с веб-сайта
---------	--

## ОПЦИИ

лоток для бумаги на 250 листов, Многофункциональный обходной лоток на 100 листов

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картридж станд. емкости:	Черный: 2 500 отпечатков (GC-41K) Голубой: 2 200 отпечатков (GC-41C) Пурпурный: 2 200 отпечатков (GC-41M) Желтый: 2 200 отпечатков (GC-41Y)
Картридж для гелевого принтера:	Черный: 600 отпечатков (GC-41KL) Голубой: 600 отпечатков (GC-41CL) Пурпурный: 600 отпечатков (GC-41ML) Желтый: 600 отпечатков (GC-41YL)
Емкость для отработанных чернил:	27 000 отпечатков (IC-41)

Скорость печати зависит от типа выводимых материалов. Данные скорости непрерывной печати основаны на работе с драйвером RPCS (режим высокой скорости). Данные скорости ISO основаны работе с драйвером RPCS (справочная информация). Метод оценки ресурса расходных материалов: ISO/IEC 24711.



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 certified, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.kot2000.ru](http://www.kot2000.ru)

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953